

{besps}salud25072013|width=215|height=161{/besps}

El día miércoles 24 de julio, el Director de Salud Ismael Badde, en una conferencia de prensa informó las medidas a tener en cuenta para la prevención de la gripe. También estuvieron presentes el Director Ejecutivo del hospital Juan Bautista Cora, la asistente social María Paula Goñi (en representación del personal) y el jefe de enfermeros Fabián Jachini.

Explicó que la vacunación está indicada para el personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas hasta los 6 meses (si no la hubieran recibido durante el embarazo), niños entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, personas entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo como:

-

Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.).

-

Asma moderada y grave.

-

Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía.

-

Cardiopatías congénitas.

-

Infección por VIH.

-

Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis (mayor a 2 mg./kg./día de metilprednisona o más de 20 mg./día o su equivalente por más de 14 días).

-

Inmunodeficiencia congénita.

-

Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica).

-

Desnutrición grave.

-

Tumor de órgano sólido en tratamiento.

-

Enfermedad oncohematológica, hasta 6 meses posteriores a la remisión completa.

-

Trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético.

-

Obesos con índice de masa corporal (IMC) mayor a 40.

-

Diabéticos.

-

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses.

-

Retraso madurativo grave en menores de 18 años de vida.

-

Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.

-

Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.

-

Convivientes o contactos estrechos de enfermos oncohematológicos.

-

Contactos estrechos con niños menores de 6 meses (convivientes, cuidadores en jardines maternos).

Por otro lado, aclaró que el horario de visitas en el hospital municipal es de

El Director de Salud informó medidas de prevención contra la gripe

Escrito por Administrador

Jueves, 25 de Julio de 2013 00:00

16:00 hs. a 18:00 hs. y que por el momento, solo se permitirá que ingrese un visitante por persona internada. Además, personal del nosocomio colocó alcohol en gel en lugares estratégicos de circulación y ajustó, aún más, las medidas de higiene del establecimiento.