

## El Director de Salud informó medidas de prevención contra la gripe

Escrito por Administrador

Jueves, 25 de Julio de 2013 00:00

---

{besps}salud25072013|width=215|height=161{/besps}

El día miércoles 24 de julio, el Director de Salud Ismael Badde, en una conferencia de prensa informó las medidas a tener en cuenta para la prevención de la gripe. También estuvieron presentes el Director Ejecutivo del hospital Juan Bautista Cora, la asistente social María Paula Goñi (en representación del personal) y el jefe de enfermeros Fabián Jachini.

Explicó que la vacunación está indicada para el personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas hasta los 6 meses (si no la hubieran recibido durante el embarazo), niños entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, personas entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo como:

-

Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.).

-

Asma moderada y grave.

-

Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía.

-

Cardiopatías congénitas.

## El Director de Salud informó medidas de prevención contra la gripe

Escrito por Administrador  
Jueves, 25 de Julio de 2013 00:00

---

-

Infección por VIH.

-

Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis (mayor a 2 mg./kg./día de metilprednisona o más de 20 mg./día o su equivalente por más de 14 días).

-

Inmunodeficiencia congénita.

-

Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica).

-

Desnutrición grave.

-

Tumor de órgano sólido en tratamiento.

-

Enfermedad oncohematológica, hasta 6 meses posteriores a la remisión completa.

-

Trasplantados de órganos sólidos o tejido hematopoyético.

-

Obesos con índice de masa corporal (IMC) mayor a 40.

-

Diabéticos.

-

Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses.

-

Retraso madurativo grave en menores de 18 años de vida.

-

Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.

-

Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.

-

Convivientes o contactos estrechos de enfermos oncohematológicos.

-

Contactos estrechos con niños menores de 6 meses (convivientes, cuidadores en jardines maternas).

Por otro lado, aclaró que el horario de visitas en el hospital municipal es de

## **El Director de Salud informó medidas de prevención contra la gripe**

Escrito por Administrador

Jueves, 25 de Julio de 2013 00:00

---

16:00 hs. a 18:00 hs. y que por el momento, solo se permitirá que ingrese un visitante por persona internada. Además, personal del nosocomio colocó alcohol en gel en lugares estratégicos de circulación y ajustó, aún más, las medidas de higiene del establecimiento.